KMS Server für die Windows Aktivierung setzen

Eingabeaufforderung als Administrator starten (Rechtsklick auf cmd.exe, dann "Als Administrator ausführen")



nslookup -type=all _vlmcs._tcp.rus.uni-stuttgart.de

zeigt den KMS-Server an:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
c:\>nslookup -type=all _vlmcs._tcp.rus.uni-stuttgart.de
Server: dnsr.rus.uni-stuttgart.de
Address: 129.69.252.252
Nicht autorisierende Antwort:
_vlmcs._tcp.rus.uni-stuttgart.de SRV service location:
        priority = 0
        weight = 0
        port = 1688
        svr hostname = vl-kms.uni-tuebingen.de
c:\>
```

slmgr.vbs -skms vl-kms.uni-tuebingen.de:1688

setzt den KMS-Server auf dem Rechner:

ninistrator: C:\Windows\System32\cmd.exe	
ndows\system32>slmgr.vbs -skms vl-kms.uni-tuebingen.de:1688	
ndows\system32>	
Windows Script Host	
Der Schlüsselverwaltungsdienst-Computername wurde erfolgreich auf vl-kms.uni-tuebingen.de:1688 festgelegt.	
ОК	

slmgr /ato

Aktivierung anstoßen:

Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Windows\system32>slmgr /ato
C:\Windows\system32>
Windows Script Host
Windows(R) 7, Enterprise edition (aktiviert Das Produkt wurde erfolgreich aktiviert.
ОК

FERTIG.